




**starr 1,4401 X5CrNiMo 316 LED Einbaustr.
8W IP55 o.Konverter**
Artikel-Nr.: R5769V4AUWWOK

R5769/R5766+Farbcode-UWW (ultrawarmweiß) · starr IP55 · für die Innenanwendung und Aussenanwendung · Lichtfarbe: 2700 K (100 K) ultrawarmweiß · Ausstrahlwinkel 35° · Lichtstrom 660 lumen · Edelstahl V4A · Einbautiefe 55mm · Deckenauschnitt 68mm · ohne Konverter 350mA

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094476902
Katalog Farbcode	Edelstahl
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55.00 mm
LED Farbcode	UWW ca. 2700 K
Lichtstrom pro Leuchte	660.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	55






starr 1,4401 X5CrNiMo 316 LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter

Artikel-Nr.: R5769V4AUWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Gehäuse Edelstahl
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	A+
CRI	≥ 90





**starr 1,4401 X5CrNiMo 316 LED Einbaustr.
8W IP55 o.Konverter**

Artikel-Nr.: R5769V4AUWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

